

ブライトパワー

業務用

GPスーパー

キズをつけずに すばらしい鏡面をもう一度!!

- (1)窓ガラス・鏡のウロコ状の汚れや『曇り』の研磨除去(風雨による窓ガラスの曇り除去)
- (2) 鏡面仕上げの石材表面に付着した硬質スケールの研磨除去。
- (3)タイル・衛生陶器の『曇り』の研磨除去。

□特 長□

浴場・温泉など水を大量に使用する場所の鏡・ガラス・タイル・石材の表面に発生する『曇り』 やウロコ状の汚れをセラミックペーストと特殊成分の働きにより除去。

●素材の表面を傷つけない ●簡単 ●素早い(能率UP) ●安全

□使用方法□

- (1)キャップを開けウロコ状の汚れや『曇り』の発生している部分に均等に塗布して下さい。
- (2)ウエスなどを用いて力を入れて擦り除去作業をして下さい。
- (3)汚れがひどい場合は研磨布を用いて力を入れて擦り除去作業をして下さい。 (塗布後3~5分間放置してから除去作業をするとより効果的です)
- (4)除去確認後、水洗いもしくは濡れタオル等で拭き取り仕上がりです。
- (5)特に汚れがひどい場合は(1)(2)又は(3)を繰り返して下さい。 作業時間は汚れの程度に応じて調節して下さい。※ポリッシャーを用いると効率的です。

▲ 使用上の注意

- (1)作業の際はビニール又はゴム手袋をご使用下さい。
- (2)目に入った場合には擦らずに、速やかに大量の流水で洗い流し、痛みなど異常を感じた場合は医師の診断を受け、指示に従って下さい。
- (3)誤って飲んだ場合には、速やかに嘔吐させ医師の診断を受け指示に従って下さい。
- (4) 幼児の手の届かないところに保管して下さい。
- (5)冷暗所に保管して下さい。
- (6)用途以外には使用しないで下さい。
- ※黒石には使用しないで下さい。脱色(漂白)の可能性があります。

ニューサンライト株式会社 〒340-0002 埼玉県草加市青柳1-5-41 TEL.048-951-2131 FAX.048-951-2380